

**BESCHIKKING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT**

ons kenmerk
Z/192856-354959

Op de op 2 februari 2023 ontvangen aanvraag van Woonveste om een ontheffing krachtens artikel 3.3 en artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming voor het uitvoeren van renovatie-/verduurzamingswerkzaamheden aan 139 woningen, gelegen aan de Van Marnixstraat en omstreken te Drunen, in de gemeente Heusden.

plaats / datum
's-Hertogenbosch,
16 juni 2023

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



De heer H. Janssen
Clustermanager

BESLUIT

Onderwerp

Op 2 februari 2023 hebben wij van Woonveste een aanvraag ontvangen voor een ontheffing van de Wet natuurbescherming voor het overtreden van verboden ten aanzien van beschermde soorten, dit als gevolg van de renovatie-/verduurzamingswerkzaamheden, uit te voeren aan 139 woningen gelegen aan de Van Marnixstraat en omstreken te Drunen, in de gemeente Heusden.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze ontheffing,

- I. aan Woonveste, Afrikalaan 92, 5152 MD te Drunen, de gevraagde ontheffing **te verlenen**, op grond van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, van de bepalingen als bedoeld in:
 - artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wet natuurbescherming, voor het vernielen van rust- en voortplantingsplaatsen en het opzettelijk verstoren van individuen van de:
 - **gewone dwergvleermuis** (*Pipistrellus pipistrellus*),
 - artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, voor het opzettelijk vernielen van nest- en rustplaatsen van de:
 - **huismus** (*Passer domesticus*),
 - **gierzwaluw** (*Apus apus*),voor de periode van 1 september 2023 tot en met 31 mei 2026;
- II. dat de beschrijving van de activiteiten in de aanvraag, voor zover deze betrekking heeft op de soorten als bedoeld onder I, deel uitmaakt van dit besluit;
- III. de gevraagde ontheffing voor het overige **af te wijzen**, op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, van de bepaling als bedoeld in:
 - artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, voor het opzettelijk vernielen van nest- en rustplaatsen van de:
 - **spreeuw** (*Sturnus vulgaris*),omdat er voor deze soorten geen verbodsbepaling wordt overtreden;
- IV. aan deze ontheffing voorschriften te verbinden die zijn opgenomen onder onderdeel 'voorschriften', en ook dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van de deze ontheffing:
 - Schaik, Van, S.A.G., 2020, Soortgericht onderzoek naar beschermde gebouw bewonende soorten Diverse woningen in Vlijmen, Oudheusden en Drunen. Rapport RA20579-01, Regelink. (hierna "het nader onderzoek")
 - Ecologie & Landschap, Wageningen, Dijk van, E., 2023, Mitigatieplan broedvogels en vleermuizen Van Marnixstraat e.o. Drunen Rapport RA22218-02, Regelink Ecologie & Landschap, Wageningen. (hierna "het mitigatieplan")
 - De aanvullingen van 18 en 26 mei 2023
 - Bijlage 1: overzichtstekening van de planlocatie
 - Bijlage 2: locatie(s) van de mitigerende maatregelen
 - Bijlage 3: meldingsformulier start werkzaamheden (zie voorschrift 1)

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te 'S-HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo'n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

Besluit.....	2
Voorschriften.....	5
Procedurele overwegingen	7
Inhoudelijke overwegingen.....	8
1. Wettelijk kader - Wet natuurbescherming	8
1.1 <i>Beschermingsregimes</i>	8
1.2 <i>Interim omgevingsverordening Noord-Brabant</i>	8
2. Toetsing effecten ruimtelijke ingreep	9
2.1 <i>Aangevraagde activiteiten</i>	9
2.2 <i>Onderzoek soorten</i>	9
2.3 <i>Mogelijke effecten op beschermde soorten</i>	10
2.4 <i>Alternatievenafweging</i>	10
2.5 <i>Belang van de aanvraag</i>	11
2.6 <i>Mitigerende maatregelen en staat van instandhouding</i>	12
2.7 <i>Afwijzing van gevraagde ontheffing voor spreekw</i>	16
3. Conclusie	17
Bijlage 1. Overzichtstekening van de planlocatie.....	18
Bijlage 2. Fasering van de werkzaamheden	19
Bijlage 3. Locatie van de mitigerende maatregelen.....	20
Bijlage 4. Meldingsformulier start handelingen beschermde soorten	21

VOORSCHRIFTEN

Algemene voorschriften

1. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden aanvangen bekend is, doch uiterlijk 2 weken voor aanvang van de activiteiten, het bijgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen en naar ons op te sturen. Met werkzaamheden en/of activiteiten worden alle handelingen bedoeld die invloed hebben op de beschermde soorten, zoals ongeschikt maken van de verblijfplaatsen.
2. De ontheffinghouder dient onmiddellijk contact met ons op te nemen via info@odbn.nl indien bij het uitvoeren van de activiteiten andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen, of andere handelingen als bedoeld in onderdeel I en II van het besluit noodzakelijk zijn.
3. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van de aan deze ontheffing verbonden voorschriften.
4. Deze genoemde (rechts-)personen dienen op de hoogte te zijn van de inhoud en het doel van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een (digitaal) afschrift van deze ontheffing op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op eerste verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouder of opsporingsambtenaar.
6. De ontheffinghouder dient, met inachtneming van de hier genoemde voorschriften, de mitigerende maatregelen uit te voeren zoals beschreven in de aanvraag en het activiteitenplan (hoofdstuk 5) en de aanvullende gegevens van 18 mei 2023.
7. De activiteiten en hier genoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecologisch deskundige¹ (hierna “de ecooloog”) op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend.
8. Alle handelingen en bevindingen dienen door de ecooloog te worden bijgehouden in een logboek. Met handelingen worden alle handelingen bedoeld die invloed hebben op de beschermde soorten, zoals ongeschikt maken en het plaatsen van de tijdelijke en permanente voorzieningen. Ook dienen er duidelijke foto's van de werkzaamheden en de geplaatste voorzieningen te worden opgenomen in het logboek. Dit logboek dient op verzoek van een toezichthouder direct te worden overhandigd.
9. De ontheffinghouder dient een ecologisch werkprotocol op te stellen op basis van de aanvraag en de hier genoemde voorschriften. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de initiatieflocatie, dienen, voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden, van de inhoud van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden en dienen dit aantoonbaar na te leven.
Dit ecologisch werkprotocol dient ter informatie aan ons te worden toegezonden, uiterlijk 2 weken voor de start van de werkzaamheden, via info@odbn.nl, onder vermelding van het zaaknummer.

¹ Wat wij hieronder verstaan staat in de toelichting op het aanvraagformulier:
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/beschermde_dieren_en_planten_6553

Specifieke voorschriften

10. *Ongeschikt maken*: Per fase dienen de te renoveren woningen ten minste één week voorafgaand aan de werkzaamheden ongeschikt gemaakt te worden voor de gewone dwergvleermuis.
11. *Ongeschikt maken*: Op het moment van ongeschikt maken en de drie daaropvolgende dagen moeten de weersomstandigheden overeenkomen met de eisen die het vleermuisprotocol stelt voor de weersomstandigheden tijdens het onderzoek doen naar zomerverblijfplaatsen. Dit voorschrift wordt opgenomen om te borgen dat de vleermuizen daadwerkelijk zullen uitvliegen na het ongeschikt maken en om te borgen dat ze onder gunstige weersomstandigheden een andere verblijfplaats kunnen zoeken.
12. *Ongeschikt maken*: Wanneer een opening direct permanent wordt afgesloten, dient gecontroleerd te worden dat vleermuizen via een exclusion flap de verblijfplaats kunnen verlaten. Wanneer dit niet zeker is, dient de opening te worden afgesloten middels een exclusion voorziening. In het ecologisch werkprotocol moet worden vastgelegd op welke wijze gecontroleerd wordt of een verblijfplaats ook via een andere uitvliegopening te verlaten is. Uitsluitend wanneer er middels de in paragraaf 2.6 van dit besluit beschreven controlerondes is uitgesloten dat er vleermuizen in de bebouwing aanwezig zijn, kunnen de in-/uitvliegopeningen verder worden afgedicht zonder daarbij exclusion voorzieningen toe te passen.
13. *Ongeschikt maken*: Indien er buiten het broedseizoen gewerkt wordt en woningen zijn niet ongeschikt gemaakt voor de huismus, dienen de dakpannen zorgvuldig verwijderd te worden.
14. *Ongeschikt maken*: Wanneer een gebouw ongeschikt gemaakt wordt voor de huismus, mag dit alleen in de winterperiode wanneer er geen vleermuizen in het gebouw aanwezig zijn én wanneer er binnen 24 uur voor en 48 uur na het ongeschikt maken geen sprake is van vorst.
15. *Controlerende vleermuizen*: De in paragraaf 2.6 van dit besluit beschreven controlerondes dienen:
 - a. in de actieve periode; en
 - b. onder de juiste weersomstandigheden (conform Vleermuisprotocol 2021 en/of het Kennisdocument 'Gewone dwergvleermuis' (BIJ12, 2017)) uitgevoerd te worden, Gestart kan pas worden na de expliciete toestemming van de ecooloog.
16. *Tijdelijke voorzieningen*: In het logboek dienen de locaties van de tijdelijke voorzieningen te worden opgenomen.
17. *Verwijderen tijdelijke voorzieningen*: De voorzieningen kunnen niet allen eerder worden verwijderd indien één van de permanente voorzieningen in gebruik is genomen, de gewenningsperioden zoals benoemd in de Kennisdocumenten 'Huisumus'; 'Gierzwaluw' & 'Gewone dwergvleermuis' (BIJ12, 2017) dienen te worden gehanteerd.
18. *Verwijderen tijdelijke voorzieningen*: Het verwijderen van de tijdelijke voorzieningen dient plaats te vinden buiten de meest kwetsbare periodes - dit is voor vleermuizen de winterperiode (15 oktober tot 1 april) en voor broedvogels de broedperiode (1 maart tot half augustus). Dit voorschrift wordt opgenomen om negatieve effecten op de aangevraagde soorten zoveel mogelijk te beperken.
19. *Wijzigen locaties voorzieningen*: De locaties van de nestvoorzieningen zijn op voorhand bepaald. In paragraaf 5.1.2. staat dat afwijkingen van beoogde locaties alleen worden gedaan in overleg met de ecooloog. Indien deze afwijkingen tevens niet in lijn zijn met de richtlijnen van het Kennisdocument, dient er voor deze afwijking een wijzigingsverzoek te worden ingediend.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Aanvraag

Op 2 februari 2023 hebben wij van Woonveste een aanvraag voor een ontheffing ingevolge artikel 3.3, eerste lid, en artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen. De aanvraag is op 18 mei 2023 aangevuld.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag en het activiteitenplan. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/192856.

Gedragscode

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

Bevoegd gezag

Omdat de activiteit wordt verricht in de provincie Noord-Brabant zijn Gedeputeerde Staten (verder: GS) op grond van artikel 1.3 van de Wnb bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Als dit aan de orde is betrekken wij tevens de gevolgen van de activiteit voor de soorten buiten onze provinciegrens bij ons besluit.

Reguliere voorbereidingsprocedure

In deze procedure wordt de reguliere voorbereidingsprocedure overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast.

Ontvankelijkheid

Voor de aspecten van de aanvraag waarvoor een ontheffing vanuit de Wnb is vereist hebben wij beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een ontheffing is gevraagd.

Overige regelgeving

Bij de beoordeling van deze aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan soortenbescherming op grond van de Wnb en de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. Een toestemming op basis van andere wet- en regelgeving kan daarom aan de orde zijn, onder andere voor ruimtelijke ordening of bouwen.

Deze aanvraag is niet getoetst aan het onderdeel Natura 2000 van de Wnb. Mogelijk is hiervoor ook een vergunningplicht op grond van de Wnb aan de orde. Als dit het geval is dient de aanvrager ook deze bij de provincie aan te vragen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. Wettelijk kader - Wet natuurbescherming

1.1 Beschermingsregimes

Op basis van de Wet natuurbescherming zijn er drie beschermingsregimes. Het eerste regime geldt voor vogels op grond van de Vogelrichtlijn. Artikelen 3.1, 3.2 en 3.4 van de Wnb hebben betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor vogelsoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. Artikelen 3.3 en 3.4 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van de ontheffing.

Het tweede beschermingsregime geldt voor planten en dieren op basis van de Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn. Artikelen 3.5 en 3.6 van de Wnb hebben betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. De artikelen 3.8 en 3.9 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van een ontheffing.

Het derde regime beschrijft de bepalingen voor andere (nationaal beschermde) soorten. Artikel 3.10 van de Wnb heeft betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten en geeft de voorwaarden waaronder GS ontheffing kunnen verlenen.

Voor alle soorten geldt in alle gevallen de algemene zorgplicht (artikel 1.11 van de Wnb). Het gaat dan zowel om beschermd als onbeschermd dier- en plantensoorten. De zorgplicht geldt ongeacht of er een vrijstelling geldt of een ontheffing is verleend. Hierin wordt bepaald dat eenieder zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, schade aan deze soorten dient te voorkomen.

In artikel 5.4 van de Wnb zijn gronden opgenomen waarop een verleende ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd. De ontheffing kan in elk geval worden ingetrokken als blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorschriften.

1.2 Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Provinciale Staten hebben ten aanzien van soortbescherming aanvullende kaders vastgesteld. Deze zijn neergelegd in paragraaf 2.6.1 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. Voor bepaalde soorten en handelingen zijn vrijstellingen opgenomen.

2. Toetsing effecten ruimtelijke ingreep

2.1 Aangevraagde activiteiten

De aangevraagde activiteiten betreffen renovatie-/verduurzamingswerkzaamheden uit te voeren aan 139 woningen gelegen aan de:

- Talmastraat 1-11, 2-14;
- Van Marnixstraat 2-34, 40-62, 66-78, 69-81;
- Doctor Dreesstraat 2-26;
- Van Houtenstraat 1-29, 35-43;
- Doctor Beelstraat 1-14;
- Van Heemskerckstraat 8-28;
- Piet Heinstraat 5-19;
- Heinsiuspad 2-14;
- Schimmelpenninckstraat 15, 35, 37;
- Vennestraat 32-40;
- De Ruyterstraat 12-2.

Daartoe worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd.

- Isoleren spouwmuren;
- Isoleren daken (van buitenaf);
- Vervangen verouderde dakpannen;
- Vervangen goten en dakoverstekken;
- Indien nodig verwijderen en vervangen schoorstenen.

De renovatiewerkzaamheden zijn verspreid over twee jaar en starten in het najaar van 2023. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Naar verwachting worden de werkzaamheden in mei 2025 afgerond. Een uitgebreide omschrijving van de activiteiten is opgenomen in de aanvraag.

2.2 Onderzoek soorten

Het uitgevoerde onderzoek naar beschermde soorten is beschreven in het nader onderzoek en de aanvullingen van 18 mei 2023. Op 6 april 2021 heeft een veldbezoek in het kader van een quickscan naar beschermde soorten plaatsgevonden. Daaruit bleek dat het plangebied onder andere geschikt is voor de gewone dwergvleermuis, gierzwaluw en huismus. Het nader onderzoek naar de huismus is uitgevoerd conform Het Kennisdocument 'Huisumus' (BIJ12, 2017). Er zijn afwijkingen gedaan ten aanzien van het vleermuisprotocol 2021 en het Kennisdocument 'Gierzwaluw' (BIJ12, 2017).

Afwijking gierzwaluwonderzoek

Volgens Het Kennisdocument 'Gierzwaluw' (BIJ12, 2017) moeten de onderzoeken worden uitgevoerd onder droge omstandigheden. Het eerste uur van de inventarisatieronde op 25 juni was het droog, maar daarna viel er gedurende het resterende deel motregen. Tijdens de motregen zijn dieren lager gaan vliegen en zijn er uiteindelijk meerdere nestlocaties gevonden. Bovendien zijn er in totaliteit grote aantallen gierzwaluwnesten geconstateerd. Daarom is er ondanks het afwijken van het kennisdocument alsnog sprake van een gedegen onderzoek.

Afwijking onderzoek naar gewone dwergvleermuis

De ochtendonderzoeken in de zomer-/kraamperiode zijn uitgevoerd door twee personen, de avondonderzoeken door vier personen. Het plangebied is daarbij opgedeeld in twee deelgebieden. Per deelgebied zijn in de zomer-/kraamperiode drie avondbezoeken en één ochtendonderzoek uitgevoerd. In de paarperiode zijn de onderzoeksgebieden uit voorliggende aanvraag gecombineerd met andere onderzoeksgebieden en is dit onderzoek uitgevoerd door twee personen. Er is dan ook (voor alle verblijfsfuncties) afgeweken van het vleermuisprotocol 2021 omdat er te weinig onderzoekers zijn ingezet om het plangebied te allen tijde voor 75% te overzien.

Ondanks de afwijking in het aantal onderzoekers is het onderzoek voldoende gedegen uitgevoerd om kraamverblijfplaatsen uit te sluiten omdat:

- Het onderzoek lopend is uitgevoerd. Een route door het plangebied lopen duurt circa 10 minuten (uitgaande van 2 onderzoekers die circa 5 kilometer per uur wandelen).
- Het in-/uitvliegen bij kraamgroepen langer duurt en dat er (tijdens de ochtendonderzoeken) zwermactiviteit kan worden waargenomen, waardoor de trefkans hoger is.
- Een extra avondbezoek in de kraamperiode is uitgevoerd en alle avondonderzoeken een half uur langer hebben geduurd waardoor er een verhoogde trefkans is op vrouwtjes die terugkeren om de jongen te zogen.
- Er tijdens één van de onderzoeken een kraamverblijfplaats is vastgesteld buiten het plangebied. Hetgeen indicierend is voor de betrouwbaarheid van het onderzoek.

De bovenstaande argumenten tezamen maken dat er ondanks de afwijkingen van het vleermuisprotocol 2021, toch sprake is een gedegen onderzoek.

Zomerverblijven kunnen daarentegen wel zijn gemist. Doordat de (in paragraaf 2.6 van dit besluit beschreven) maatregelen voldoende zijn afgestemd op de potentie van het plangebied voor de gewone dwergvleermuis, wordt voorkomen dat het missen van zomerverblijfplaatsen leidt tot afbreuk aan het streven de populaties van de gewone dwergvleermuis in zijn natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

2.3 Mogelijke effecten op beschermde soorten

In het plangebied zijn twee zomerverblijfplaatsen en één paarterritorium van de gewone dwergvleermuis gevonden. Tijdens de inventarisatierondes voor broedvogels zijn 13 nesten van huismus en 37 nesten van gierzwaluw aangetroffen. Bovendien is één nest van de spreeuw aangetroffen.

De aanvrager geeft aan dat door het uitvoeren van de activiteiten:

- twee zomer- en één paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis;
- 37 nestplaatsen van de gierzwaluw
- 13 nestplaatsen van de huismus;
- 1 nestplaats van de spreeuw;

worden vernield en vleermuizen worden verstoord.

Dit is een overtreding van de bepalingen zoals bedoeld in artikel 3.1, tweede lid en 3.5, tweede en vierde lid, van de Wnb.

2.4 Alternatievenafweging

Locatie

De ingreep betreft het uitvoeren van renovatie-/verduurzamingswerkzaamheden aan de bestaande woningvoorraad en is derhalve locatie gebonden. De woningen in het plangebied hebben een laag energielabel en om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstelling moeten deze woningen gerenoveerd worden.

Inrichting

Het is niet mogelijk het plangebied in de toekomst zo in te richten dat de zomer- en paarverblijfplaats(en) van de gewone dwergvleermuis en de nestlocaties van de huismus, en gierzwaluw behouden blijven. Voor het verduurzamen van de woningvoorraad is het noodzakelijk om isolatiewerkzaamheden uit te voeren. Deze isolatiewerkzaamheden kunnen leiden tot wijzigingen in het microklimaat van ruimten onder het dak en/of de spouwmuur. De nest- en verblijfplaatsen van de aangevraagde soorten bevinden zich in de ruimten onder het dak en/of de spouwmuur. Hierdoor is er geen alternatief mogelijk waarbij het functioneren van de in het plangebied aanwezige verblijf-/nestplaatsen kan worden gegarandeerd.

Werkwijze en planning

De renovatiewerkzaamheden vinden plaats in twee fasen, waarvan de eerste fase wordt uitgevoerd buiten het broedseizoen (2024) van huismus, gierzwaluw, spreeuw. De kwetsbare periode voor vleermuizen kan hierdoor niet worden ontzien. De werkzaamheden zijn verspreid over twee jaar, omdat er meerdere woningblokken worden gerenoveerd. Bij deze woonblokken zijn meerdere nestlocaties van voornamelijk gierzwaluw aanwezig. Door de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren, verdwijnen deze verblijfplaatsen niet in een keer. Door het spreiden van de werkzaamheden over twee jaren wordt gezorgd dat de broedvogels langere tijd kunnen wennen aan de nieuwe voorzieningen en deels gebruik kunnen blijven maken van oude nestlocaties.

Daarnaast worden in vorstperiodes geen werkzaamheden aan daken uitgevoerd in verband met schuilende huismussen. Vanaf juni 2025 kunnen gierzwaluwen, huismussen en spreeuw gebruik maken van nestlocaties in het gehele plangebied. Gierzwaluwen starten meestal vanaf begin juni met het daadwerkelijke broeden. Hierdoor zal naar alle waarschijnlijkheid deze soort in 2025 alsnog tot broeden kunnen komen.

Gezien het bovenstaande is ons gebleken dat er geen redelijke alternatieven mogelijk zijn, die zouden leiden tot een kwalitatief gelijkwaardig resultaat. De alternatievenafweging is hiermee dan ook voldoende onderbouwd.

2.5 Belang van de aanvraag

De ontheffing is gevraagd op grond van het belang 'in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid' en 'in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten' zoals genoemd in artikel 3.3, vierde lid, onder b, en artikel 3.8, vijfde lid, onder b, van de Wnb.

De woningen voldoen niet meer aan de huidige energetische richtlijnen, waardoor bewoners veel energie moeten verbruiken om hun woning warm te krijgen en de woningen een hoge milieubelasting hebben. De woningen zijn toe aan nieuwe daken, en daarnaast zijn er ook andere energetische maatregelen nodig om de woningen weer te laten voldoen aan de huidige richtlijnen.

De woningen scoren energetisch slecht door ongeïsoleerde daken, de aanwezigheid van oud dubbel glas in de woningen en de verzakte isolatie. Door matige ventilatie en grote temperatuurverschillen tussen de ruimtes ontstaat er op verschillende plekken schimmelvorming. Voor de gezondheid van de bewoners, de impact op het milieu en het energieverbruik is het daarom belangrijk om de woningen te renoveren.

Gelet op de naar voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat het belang voldoende onderbouwd is om de ontheffing te kunnen verlenen.

2.6 Mitigerende maatregelen en staat van instandhouding

In het mitigatieplan (hoofdstuk 5) en de aanvullende gegevens van 18 mei 2023 is beschreven welke maatregelen worden genomen om de effecten voor de gewone dwergvleermuis, huismus en gierzwaluw zoveel mogelijk te voorkomen. In grote lijnen gaat het om de volgende maatregelen:

Gewone dwergvleermuis

Ongeschikt maken:

- Alle woningen in het plangebied worden ongeschikt gemaakt voor vleermuizen. Hiervoor geldt dat de woningen uit fase 1 in najaar 2023 (september-begin oktober) ongeschikt worden gemaakt en in winter 2023/2024 worden gerenoveerd. Woningen uit fase 2a worden in najaar 2024 (september-begin oktober) ongeschikt gemaakt en in winter 2024/2025 gerenoveerd. Direct na de winter van 2024/2025 (maart 2025) worden de woningen van fase 2b ongeschikt gemaakt.
- Alle woningen worden ongeschikt gemaakt door het aanbrengen van exclusion tubes. Deze worden over tenminste 50% van de openingen geplaatst. De overige openingen en kieren worden dichtgemaakt met PU-schuimrug, dit materiaal is niet opschuimend of uithardend. Er zal geen gebruik gemaakt worden van PUR-schuim of ander uithardend schuim (ook PUR-Green). Met behulp van de exclusion tubes kunnen vleermuizen veilig het gebouw verlaten, maar door de gladde ondergrond kunnen ze niet meer terug in het gebouw komen;
- Nadat de gebouwen ongeschikt gemaakt zijn voor vleermuizen zullen deze tenminste drie dagen op rij met een avondtemperatuur van minstens 10 °C ongemoeid staan. Dit is noodzakelijk om vleermuizen die zich toch nog onverhoopt ergens in het gebouw bevinden de kans te geven het gebouw te verlaten.

Controlerende:

- Na het ongeschikt maken, worden twee aanvullende vleermuiscontroles uitgevoerd (1 avond/ochtend in fase 1 en 1 avond/ochtend in fase 2), waarbij vanaf zonsondergang tot tenminste twee uur na zonsondergang wordt gelet op uit- en invliegende vleermuizen of zwermgedrag van vleermuizen. Wanneer uit de controles blijkt dat er geen vleermuizen aanwezig zijn, worden de werkzaamheden uitgevoerd.
- Als tijdens de werkzaamheden toch vleermuizen worden aangetroffen, worden de werkzaamheden onmiddellijk stopgezet en wordt een vleermuisdeskundige geraadpleegd over de manier waarop de werkzaamheden verder uitgevoerd kunnen worden met zo min mogelijk negatieve effecten voor de aangetroffen vleermuizen.
- Als binnen tien dagen van de controle niet gestart kan worden met de werkzaamheden worden de openingen met de exclusion tubes alsnog dicht gemaakt, zodat voorkomen wordt dat deze door weersomstandigheden loskomen van de gebouwen en het gebouw daarmee weer geschikt wordt voor vleermuizen.

Verlichting:

- De renovatiewerkzaamheden worden enkel uitgevoerd bij daglicht zodat vleermuizen gebruik kunnen blijven maken van het plangebied als foerageergebied of vliegroute.

Tijdelijke alternatieve verblijfplaatsen

- Er worden in totaal 12 voorzieningen van het type VKWS02 (of vergelijkbaar) gerealiseerd conform de richtlijnen van het Kennisdocument 'Gewone dwergvleermuis' van BIJ12 (2017).

Permanente alternatieve verblijfplaatsen

- In het kader van dit project zijn/worden in totaal ten minste twintig kraamvoorzieningen in de gevels van de woningen aangebracht (type IBVL10 of vergelijkbaar). In 2022 zijn er al twee kraamverblijven gerealiseerd. Tijdens fase 1 worden zes kraamkasten ingebouwd en in fase 2 worden er nog eens twaalf kraamkasten ingebouwd.
- De permanente voorzieningen worden ingebouwd op minimaal vier meter hoogte en worden voor het overige conform dezelfde richtlijnen geplaatst als de tijdelijke alternatieve voorzieningen.
- Tussen muur en daklijst en kantpannen wordt een ruimte gehouden van drie centimeter. Doordat de kantpannen op de kopgevels toegankelijk blijven voor vleermuizen, verdwijnen deze verblijfplaatsen niet volledig, echter neemt de functionaliteit wel af. De spouwmuur wordt geïsoleerd met vlokken. Deze zijn niet plakkerig. Deze vlokken zijn vergelijkbaar met watten die in de spouw worden gespoten. Hierdoor zullen er geen vleermuizen met hun vacht aan vast blijven plakken.

Verwijderen tijdelijke alternatieve verblijfplaatsen

- Desgewenst kunnen een jaar na afronding van de renovatiewerkzaamheden (of eerder indien vastgesteld is dat de in de nieuwbouw aangebrachte voorzieningen door de vleermuizen in gebruik zijn genomen) de tijdelijke vleermuiskasten worden verwijderd, maar dit is niet noodzakelijk. Mocht tot verwijdering worden overgegaan, dan zal dit gebeuren op een moment dat de kasten niet door vleermuizen worden gebruikt. Dit kan in de winterperiode (november – maart) en zal door een ecooloog te worden begeleid.

Huismus & gierzwaluw

Ongeschikt maken:

- In de periode maart – september 2023 worden er geen werkzaamheden uitgevoerd vanwege het broedseizoen van de aangevraagde vogelsoorten. Na afloop van het broedseizoen (dus vanaf oktober 2023) worden de renovatiewerkzaamheden voor Fase 1 uitgevoerd. Eind februari 2024 zullen de renovatiewerkzaamheden in Fase 1 van het plangebied zijn afgerond. Tijdig voor het nieuwe broedseizoen van start gaat.
- In de periode maart - september 2024 worden geen werkzaamheden uitgevoerd vanwege het broedseizoen van deze soorten. In oktober 2024 staan de renovatiewerkzaamheden voor Fase 2 gepland. De werkzaamheden zullen doorlopen tot in mei 2025. Daarom worden deze woningen begin februari ongeschikt gemaakt voor huismus en gierzwaluw. Dit gebeurt onder begeleiding van een ecooloog.
- Daarop aanvullend geldt dat met betrekking tot de huismus geen werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de vorstperiode omdat huismussen tijdens vorstperiode gebruik maken van de nestlocaties als schuilplekken tegen de kou.
- Ongeschikt maken: Om te zorgen dat eventueel achtergebleven vogels tijdig weg kunnen komen, wordt steeds vanuit één kant gewerkt.
- Het ongeschikt maken voor gierzwaluw en huismus kan gedaan worden door het plaatsen van vogelschroot of fijnmazig gaas. Als tijdens de werkzaamheden toch bezette nesten van huismus of andere soorten worden aangetroffen, moet een deskundige worden geraadpleegd over de manier waarop de werkzaamheden verder uitgevoerd kunnen worden met zo min mogelijk negatieve effecten voor de aangetroffen vogels.

Huismus

Tijdelijke voorzieningen

- In 2023 en 2024 wordt er alleen buiten het broedseizoen gewerkt, waarbij direct permanente voorzieningen worden geplaatst. In de winterperiode zijn er hierdoor drie nestlocaties niet beschikbaar. Voor deze drie nestlocaties worden er in Fase 1 en Fase 2a zes tijdelijke nestlocaties opgehangen van het type HMT1 van Unitura of vergelijkbaar. Vóórdat de werkzaamheden in het broedseizoen van 2025 plaatsvinden zijn zestien permanente voorzieningen gerealiseerd en functioneel waardoor er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn voor de acht nestlocaties die op dat moment tijdelijk ongeschikt zijn. Hierdoor zijn tijdelijke voorzieningen voor de huismus in fase 2b niet noodzakelijk.

Permanente verblijfplaatsen huismus

- Per nestlocatie die verdwijnt, worden er twee inbouwnestkasten bevestigd. In totaal zijn er dertien nestlocaties in het plangebied aanwezig, waardoor er tenminste 26 inbouwnestkasten worden geplaatst van het type NKMU06 of IBGZ03 van Vivarapro of vergelijkbaar. De nestkasten hangen op tenminste drie meter hoogte. De nestkasten hangen bij voorkeur aan de gevels ten noord of oosten of hangen in de schaduw van een dakgoot of dak overstek.
- De nestkasten worden per twee op één locatie gerealiseerd waarbij de openingen minimaal 50 centimeter uit elkaar liggen. De nestkasten worden op dezelfde locatie van de oorspronkelijke nestplaats geplaatst. De locaties van de nestvoorzieningen zijn op voorhand bepaald. Indien er wordt afgeweken van de beoogde locaties voor de permanente voorzieningen, gaat dit in overleg met de ecooloog.
- Als alternatief wordt overwogen om nestkasten in het dak overstek in te bouwen (afmetingen van minimaal 12.5x12.5x17 cm). In de aanvullingen van 18 en 26 mei 2023 zijn deze kasten beschreven (aan de hand van bouwtekeningen).

Gierzwaluw

Tijdelijke voorzieningen:

- Omdat er in 2024 buiten het broedseizoen wordt gewerkt kunnen er op de oorspronkelijke nestlocaties permanente voorzieningen worden gerealiseerd die in het aansluitende broedseizoen toegankelijk zijn. In 2025 worden werkzaamheden tot in het broedseizoen uitgevoerd. Op dat moment zijn er tenminste 142 permanente gierzwaluwvoorzieningen gerealiseerd en functioneel waardoor er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn voor de veertien nestlocaties die binnen het broedseizoen ongeschikt zijn. Er worden dus geen aanvullende tijdelijke voorzieningen gerealiseerd.

Permanente voorzieningen:

- Voor iedere nestlocatie die verdwijnt komen er minstens vijf nestlocaties terug. In totaal verdwijnen er 37 nestlocaties van gierzwaluw, dus hiervoor komen tenminste 185 nestlocaties terug. Deze worden allemaal aan de kopgevels van de woningen gerealiseerd en enkele direct onder de dakgoot. De voorzieningen zijn van het type GZP3 of vergelijkbaar.
- De kasten worden gerealiseerd op en zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijk gevonden nestlocaties. De nestvoorzieningen zullen daarbij nooit in de volle zong hangen. Alle nestvoorzieningen worden bij voorkeur aangebracht aan de koele, schaduwrijke, noord- en oostgevels. Andere windrichtingen kunnen worden overwogen, wanneer de locaties voor nestgelegenheden tussen zeven uur 's ochtends en zeven uur 's avonds in de schaduw blijven onder bijvoorbeeld een dakgoot of dakrand.
- De nestvoorzieningen hebben een broedoppervlak van minimaal 15 bij 25 centimeter en een hoogte van minimaal 13 centimeter, een invliegopening van maximaal 2 centimeter boven de bodem (van binnen gemeten), en een invliegopening van 7 centimeter breed en

maximaal 3,5 centimeter hoog en de invliegopeningen zijn asymmetrisch aangebracht, zodat er een donkere hoek in de nest gelegenheid ontstaat.

De locaties van de voorzieningen zijn weergegeven in bijlage 2.

De voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. Wij nemen ter borging van/in aanvulling op deze maatregelen extra voorschriften op. Het betreft de volgende aanvullende mitigerende maatregelen:

- *Ongeschikt maken:* Per fase dienen de te renoveren woningen ten minste één week voorafgaand aan de werkzaamheden ongeschikt gemaakt te worden voor de gewone dwergvleermuis. Wij nemen dit voorschrift op zodat gewone dwergvleermuizen voldoende tijd hebben om via de exclusion voorzieningen het gebouw te verlaten en zij niet worden gedood/verwond bij het uitvoeren van de werkzaamheden.
- *Ongeschikt maken:* Op het moment van ongeschikt maken en de drie daaropvolgende dagen moeten de weersomstandigheden overeenkomen met de eisen die het vleermuisprotocol stelt voor de weersomstandigheden tijdens het onderzoek doen naar zomerverblijfplaatsen. Dit voorschrift wordt opgenomen om te borgen dat de vleermuizen daadwerkelijk zullen uitvliegen na het ongeschikt maken en om te borgen dat ze onder gunstige weersomstandigheden een andere verblijfplaats kunnen zoeken.
- *Ongeschikt maken:* Wanneer een opening direct permanent wordt afgesloten, dient gecontroleerd te worden dat vleermuizen via een exclusion flap de verblijfplaats kunnen verlaten. Wanneer dit niet zeker is, dient de opening te worden afgesloten middels een exclusion voorziening. In het ecologisch werkprotocol moet worden vastgelegd op welke wijze gecontroleerd wordt of een verblijfplaats ook via een andere uitvliegopening te verlaten is. Uitsluitend wanneer er middels de in paragraaf 2.6 van dit besluit beschreven controlerondes is uitgesloten dat er vleermuizen in de bebouwing aanwezig zijn, kunnen de in-/uitvliegopeningen verder worden afgedicht zonder daarbij exclusion voorzieningen toe te passen. Dit voorschrift wordt opgenomen om te borgen dat de vleermuizen hun verblijfplaats altijd kunnen verlaten via een exclusion voorziening nadat de verblijfplaatsen ontoegankelijk zijn gemaakt en zij niet worden gedood/verwond bij het uitvoeren van de werkzaamheden.
- *Ongeschikt maken:* Indien er buiten het broedseizoen gewerkt wordt en woningen zijn niet ongeschikt gemaakt voor de huismus, dienen de dakpannen zorgvuldig verwijderd te worden. Wij nemen dit voorschrift op, omdat in het mitigatieplan niet duidelijk staat benoemt dat nestplaatsen van de huismus ongeschikt worden gemaakt. Huismussen gebruiken hun nestplaats jaarrond. Enkel het ontzien van perioden van vorst en/of de broedperiode is niet voldoende om negatieve effecten ten aanzien van de huismus zoveel mogelijk te beperken.
- *Ongeschikt maken:* Wanneer een gebouw ongeschikt gemaakt wordt voor de huismus, mag dit alleen in de winterperiode wanneer er geen vleermuizen in het gebouw aanwezig zijn én wanneer er binnen 24 uur voor en 48 uur na het ongeschikt maken geen sprake is van vorst. Dit voorschrift wordt opgenomen om te voorkomen dat huismussen tijdens vorstperiodes moeten uitwijken naar een andere nestplaats en om te voorkomen dat de verblijfplaatsen van vleermuizen tijdens de kwetsbare winterrustperiode van vleermuizen ongeschikt raken.
- *Controleronde vleermuizen:* De in paragraaf 2.6 van dit besluit beschreven controlerondes dienen uitgevoerd te worden:
 - a. in de actieve periode van de gewone dwergvleermuis; en
 - b. onder de juiste weersomstandigheden (conform Vleermuisprotocol 2021 en/of het Kennisdocument 'Gewone dwergvleermuis' (BIJ12, 2017)) uitgevoerd te worden, teneinde zeker te zijn dat of de aangevraagde soorten daadwerkelijk vertrokken zijn. Gestart kan pas worden na de expliciete toestemming van de ecooloog.

- *Tijdelijke voorzieningen:* In het logboek dienen de locaties van de tijdelijke voorzieningen te worden opgenomen. Dit voorschrift wordt opgenomen ter bevordering van de handhaafbaarheid.
- *Verwijderen tijdelijke voorzieningen:* De tijdelijke voorzieningen mogen pas verwijderd worden wanneer de gewenningsperioden van zoals benoemd in de Kennisdocumenten 'Huismus'; 'Gierzwaluw' & 'Gewone dwergvleermuis' (BIJ12, 2017) voorbij zijn. In het mitigatieplan staat: "Desgewenst kunnen een jaar na afronding van de renovatiewerkzaamheden (of eerder indien vastgesteld is dat de in de nieuwbouw aangebrachte voorzieningen door de vleermuizen in gebruik zijn genomen) de tijdelijke vleermuiskasten worden verwijderd, maar dit is niet noodzakelijk". De vereiste gewenningsperiode kan per voorziening variëren en is afhankelijk van diverse factoren (bijv. de afstand tot de oorspronkelijke verblijfplaats, afstand tot foerageergebied etc.). Ingebruikname van één (deel) van de voorzieningen betekend niet dat alle voorheen in het plangebied aanwezige vleermuizen voldoende gewenning hebben gehad om de voorzieningen te ontdekken. De voorzieningen kunnen dus niet allen eerder worden verwijderd indien één van de permanente voorzieningen in gebruik is genomen, de gewenningsperioden zoals benoemd in de Kennisdocumenten 'Huismus'; 'Gierzwaluw' & 'Gewone dwergvleermuis' (BIJ12, 2017) dienen te worden gehanteerd.
- *Verwijderen tijdelijke voorzieningen:* Het verwijderen van de tijdelijke voorzieningen dient plaats te vinden buiten de meest kwetsbare periodes - dit is voor vleermuizen de winterperiode (15 oktober tot 1 april) en voor broedvogels de broedperiode (1 maart tot half augustus. Dit voorschrift wordt opgenomen om negatieve effecten op de aangevraagde soorten zoveel mogelijk te beperken.
- *Wijzigen locaties voorzieningen:* De locaties van de nestvoorzieningen zijn op voorhand bepaald. In paragraaf 5.1.2. staat dat afwijkingen van beoogde locaties alleen worden gedaan in overleg met de ecooloog. Indien deze afwijkingen tevens niet in lijn zijn met de richtlijnen van het Kennisdocument, dient er voor deze afwijking een wijzigingsverzoek te worden ingediend. Dit voorschrift wordt opgenomen om te borgen dat de voorzieningen op geschikte locaties worden gerealiseerd.

Door het nemen van mitigerende maatregelen en komt de gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis niet in het geding door het uitvoeren van de voorgenumen werkzaamheden

2.7 Afwijzing van gevraagde ontheffing voor spreekw

De ontheffing is ook gevraagd voor het overtreden van de verbodsbepalingen als genoemd in artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb voor de spreekw. Nesten van vogels zijn niet altijd jaarrond beschermd onder artikel 3.1, tweede lid van de Wnb, dit is namelijk afhankelijk van de ecologie van de vogelsoort die van het nest gebruik maakt. Daartoe zijn vogelsoorten verdeeld in verschillende categorieën. De spreekw valt onder categorie 5. Onder categorie 5 vallen nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om zich elders te vestigen als de broedplaats verloren is gegaan. Deze nesten zijn buiten het broedseizoen niet beschermd. Categorie 5-soorten zijn wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Er gaat slechts één nest van de spreekw verloren, welke ongeschikt wordt gemaakt buiten het broedseizoen. De staat van instandhouding van de spreekw als broedvogel is matig ongunstig, de staat van instandhouding van de spreekw als niet broedvogel is gunstig. Er is dan ook geen sprake van zwaarwegende ecologische feiten of ecologische omstandigheden die rechtvaardigen dat er sprake is van een jaarrond beschermd nest. Voor de spreekw is een overtreding van artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb niet aan de orde.

3. Conclusie

Gelet op het voorgaande verlenen wij gevraagde ontheffing. De ontheffing wordt slechts voor de gewone dwergvleermuis, huismus en gierzwaluw en voor de beschreven activiteiten verleend. Deze ontheffing geldt alleen voor de activiteiten die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.

Voor het overige wijzen wij de gevraagde ontheffing af, omdat er geen verbodsbepalingen worden overtreden.


Aan de ontheffing zijn voorschriften verbonden.

BIJLAGE 1. OVERZICHTSTEKENING VAN DE PLANLOCATIE




Figuur 1. Locatie Van Marnixstraat en omstreken in Drunen in de gemeente Heusden.

BIJLAGE 2. FASERING VAN DE WERKZAAMHEDEN



Figuur 2. Fasering van de werkzaamheden.

BIJLAGE 3. LOCATIE VAN DE MITIGERENDE MAATREGELEN



Figuur 3. Locaties van de voorzieningen.

BIJLAGE 4. MELDINGSFORMULIER START HANDELINGEN BESCHERMDE SOORTEN**Meldingsformulier start handelingen ten aanzien van beschermde soorten**

Ontheffing Wet natuurbescherming, onderdeel beschermde soorten

Gegevens

Aanvraagnummer Z/192856

Naam initiatief Renovatie/verduurzaming aan de Van Marnixstraat e.o. te Drunen

Ontheffingsperiode voor de periode van 1 september 2023 tot en met 31 mei 2026

Ontheffinghouder

Naam aanvrager

Adres

PC-Woonplaats

Gegevens**werkzaamheden:**Contactpersoon uitvoering
werkzaamheden

Telefoonnummer (vast)

Telefoonnummer (mobiel)

Ecoloog betrokken bij
uitvoering

Locatie(s) werkzaamheden

Datum gereedkomen
compensatiemaatregelenDatum start
werkzaamhedenOverzicht planning
werkzaamheden

Dit formulier dient zodra de aanvang van de handelingen met betrekking tot beschermde soorten bekend is, doch uiterlijk 2 weken van tevoren, te worden ingediend bij de Omgevingsdienst Brabant Noord

RetouradresOmgevingsdienst Brabant Noord
Email: info@odbn.nl

KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Woonveste, Van Marnixstraat en omstreken te Drunen, in de gemeente Heusden, Z/192856

Beschikking

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 16 juni 2023 een ontheffing ingevolge artikel 3.3, eerste lid, en artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming hebben **verleend** voor de huismus, gierzwaluw en gewone dwergvleermuis en **afgewezen** voor de spreeuw (kenmerk: Z/192856-354959). Het besluit is afgegeven aan Woonveste, Afrikalaan 92, 5152 MD te Drunen, voor de renovatie-/verduurzamingswerkzaamheden, uit te voeren aan 139 woningen gelegen aan de Van Marnixstraat en omstreken te Drunen, in de gemeente Heusden. De ontheffing is geldig voor de periode van 1 september 2023 tot en met 31 mei 2026.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 20 juni 2023 tot en met 31 juli 2023 **6 weken ter inzage** bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), telefoonnummer (088) 743 00 00. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of te vinden op de website <https://www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen>.

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te 'S-HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken. Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoon (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van spoedeisend belang.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/192856 gekoppeld. Wij verzoeken u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, juni 2023

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen